

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

FRESADORA SORALUCE SP-8000

Marca: SORALUCE

Modelo: SP-8000

Año: 1998

Referencia: ORL-1687

Control: SIEMENS 840



CURSOS DE TRABAJO/ TRAVEL

Curso longitudinal/ **6500 mm**
Longitudinal Travel (X-axis)

Curso transversal/ **1000 mm**
Gross Travel(Y-axis)

Curso vertical/ **1200 mm**
Vertical Travel (Z-axis)

GENERAL/ GENERALES

Dimensión de mesa de trabajo/ **10260x4455x3300 mm**
Working Surface

Cambiador de herramientas/ **50 posiciones**
Chance Tools

Extractor de viruta/ **De cadena/**
Chip conveyor **Chain**

Refrigeración a través de la HTA/ **Si/**
Internal coolant system **Yes**

Peso neto/ **28000 Kg**
Machine weight



CABEZAL/ SPINDLE

Cono/ *SK50 DIN 69872*

Cone

Cabezal dirigido por NC
EJE C/ *Automático*
(H/V)/

Spindle Manages for CNC axis
C Automatic

Cabezal dirigido por NC
EJE B/ *Manual/*

Spindle Manages for CNC axis
B Not
automatic

Bloqueo de rotación/ *Mecánico –*
Hidráulico/

Block of rotation *Mechanical-*
Hydraulic

R.P.M. cabezal/ *20-3000*

R.P.M. Spindle

Giro cabezal/ *Automatico 2,5º /*

Turning Spindle *Automatic 2,5ª*

Potencia motor principal/ *22 Kw*

Power motor

IMÁGENES / PICTURES



