

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

FRESADORA BANCADA FIJA SORALUCE TA-A20

Marca: SORALUCE

Modelo: TA-A20

Año: 2004

Referencia: ORL-1715

Control: HEIDENHAIN 530 i TNC



DIMENSIONES DE MESA / TABLE

Dimensión de mesa de trabajo / <i>Working Surface</i>	2000X800 mm
Ranuras en T / <i>T-slot</i>	4 X 22 H12
Ranuras de referencia / <i>Reference slots</i>	1 X 22 H8
Distancia entre ranuras en T / <i>T-slot Pitch</i>	140 mm

CURSOS DE TRABAJO / TRAVEL

Curso longitudinal eje X / <i>Longitudinal Travel (X-axis)</i>	2000 mm
Curso vertical eje Y / <i>Vertical Travel (Y-axis)</i>	1000 mm
Curso Z / <i>Travel (Z-axis)</i>	800 mm

**CABEZAL / SPINDLE****Potencia motor principal /** 22 kW*Power Motor***Cono /** DIN 69871-AD/ ISO-50*Cone***Numero de velocidades /** 20-4000*Number of speeds**U/min***Giro cabezal /** Automatico 2,5º/*Turning Spindle**Automatic 2,5º***AVANCES Y CURSOS RAPIDOS /
FAST FEED AND TRAVEL****Gama de avances /** 10-10000 mm/min*Range of feed***Curso rápido X-Y-Z /** 25000 mm/min*Rapid Traverse X-Y-Z***Momento /** 460 Nm*Torque***GENERALES / GENERAL****Extractor viruta /** Cadena/*Chip Conveyor**Chain***Medidas exteriores /** 5760X4413X2600 mm*External dimensions***Peso aproximado /** 10000 Kg*Machine weight*

IMÁGENES / PICTURES



