

## FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

### RECTIFICADORA DE SUPERFICIE KENT KGS-510 AHD

**Marca:** KENT

**Modelo:** KGS 510 AHD

**Año:** 1995

**Referencia:** CRNO-009



#### CAPACIDAD/ CAPACITY

##### **3 Movimientos automáticos/**

*3 Automatic movements*

##### **Curso eje X/**

*Travel X Axis*

**1130 mm**

##### **Curso eje Y /**

*Travel Y Axis*

**550 mm**

##### **Movimiento de la mesa hidráulico /**

*Movement of the hydraulic table*

##### **En el eje transversal se mueve la columna controlado por el PLC/**

*The column moves transversely controlled by  
PLC*

#### CABEZAL MUELA/ GRINDING WHEEL HEAD

##### **Cabezal/**

*Grinding Wheel head*

**7,5 HP**

#### HUSILLO DE RECTIFICADO/ GRINDING SPINDLE DRIVE

##### **Husillos a bolas /**

*ballscrews*

**Plato electromagnético  
con control /**

*Electro-Magnetic Chuck with  
control*

*1000x500 mm*

**HIDRÁULICO/  
HYDRAULIC**

**Grupo hidráulico independiente de la  
maquina /**

*hydraulic group independent of the machine*

**Diamantador sobremuela manual /**

*Manual overflap diamantador*

**Guiado en V con Turcite /**

*V-guided withTurcite*

**GENERALES/ GENERAL**

**Estructura de fundición MEEHANITE /**

*Structure of the casting machine are made from MEEHANITE*

**Engrase automatico/**

*The automatic lubrication system*

**Equipo de refrigeración con filtro de papel y separador magnético /**

*Refrigeration equipment with paper filter and magnetic separator*

**Dimensiones/**

*Machine dimension*

**3530x2160x2260**

*mm*

**Peso /**

*Weight*

**5000 Kg**

IMÁGENES / PICTURES

