

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

FRESADORA BANCADA FIJA CORREA A 25/30

Marca: NICOLAS CORREA

Modelo: A 25/30

Año: 1999

Referencia: ORL-1764

Control: HEIDENHAIN 426



MESA/ TABLE

Superficie/
Surface **3500x1000 mm**

Ranuras en T/
T Slots **7x22 mm**

Distancia entre ranuras/
Distance between T Slots **125 mm**

RECORRIDOS/ TRAVERSESES

Longitudinal/
Longitudinal **3000 mm**

Transversal/
Cross **1100 mm**

Vertical/
Vertical **900 mm**

MANDRINO/ SPINDLE

Cabeza del mandrino/
Spindle nose **ISO 50**

**Diámetro del apoyo
delantero/** **100 mm**
Diameter on front bearing

VELOCIDADES/ SPEEDS

Gama/
Range **20- 2500 rpm-1/min**

**AVANCES/ FEEDS**

Gama/
Range **2-5000 mm/min**

Avances rápidos X/
Rapid Transverse X/ **8000 mm/min**

Avances rápidos Y,Z/
Rapid Transverse Y,Z/ **10000 mm/min**

POTENCIA/ MOTOR POWER

Mandrino/
Spindle motor **22 Kw**

Avances /
Feed Motor / **37 Nm**

ACCESORIOS /ACCESSORIES

Extractor de viruta /
Chip conveyor **No**

**Refrigeración a través de
la herramienta/**
Coolant through spindle **No**

PESOS/ WEIGHTS

Máximo admisible en mesa/
Maximum carrying load on the table **7000 Kg**

De la máquina/
Machine weight **19000 Kg**

HERRAMIENTAS/ TOOLS

**Cargador de herramientas y
almacen /**
Tool loader and storage **30 HTAS**

IMÁGENES / PICTURES



