

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

PLEGADORA HIDRÁULICA DURMA HAP 30200

Marca: DURMA

Modelo: HAP 30200

Año: 2005

Referencia: ORL-1752

Control: ERD 110



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Fuerza de plegado / <i>Press Force</i>	200 Tn	Capacidad del lubricante / <i>Lubricant capacity</i>	100 l
Longitud de plegado / <i>Bending length</i>	3050 mm	Peso del punzón / <i>Top Tool weight</i>	40 kg
Carrera / <i>Stroke</i>	185 mm	Peso de la matriz / <i>Bottom tool weight</i>	235 KG
Distancia entre montantes / <i>Distance between uprights</i>	2550 mm		



GENERALES / GENERAL

Longitud máquina / **4500 mm**

Machine long

Ancho máquina / **2400 mm**

Machine width

Alto máquina / **2850 mm**

Machine height

Peso / **11300 Kg**

Machine weight

Potencia motor / **15 kw**

Power motor

IMÁGENES / PICTURES



Motor Motorenleistung Potencia Motore Motor Silnik Motoreffekt	Potencia del motor Moteur Moottori Motoragassitet Motorvermogen	15	KW
E phase Stromart Fasi Fase Ilošć faz Antal faser	Fase -Phase -Vaihe -Fase -Phase	3	~
Frequency Frequenz Frequenza Frequenca Częstotliwość Frequens	-Frecuencia -Frequence -Taajus -Frequenz -Frequentie	50	Hz
Working voltage Betriebsspannung Voltaggio Pracovni napätí Näpätie jaostama Drifspanning	Voltage de travail Tension d'alimentation Jännite Drifspanning Bedrijfsspanning	400	V
Command voltage Steuerspannung Tensione comandi Rödlci napätí Näpätie Manöverspanning	Voltage de commande Tension de commande Ohjaujännite Styrespanning Steuerspanning	24	V
Current Nennstrom Astorimento Prąd Prad Driftastometyka	-Intensidad -Intensité -Virta -Nettstrom -Netspanning	30	A
Intermediate fuse current Nennstrom der Hauptsicherung Fusibile intermedio Ströms prąd Zabezpieczenie prądowe Huvudsäkring	-Corte de corriente -Puissance totale -Nennleistung -Total hovedsäkring -Hooftzekering	40	A
E circuit scheme no E. schaltplan Schema elettrico n° El schema Nr maszyny Etschemans nr	-Circuito E. esquema n° -Circuit E. Schema n° -Kytäntäkkärika -E. skjalplan nr. -Schema no	7061056279	
<p>DURMAZLAR MAKINA SANAYI ve TICARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE Tel : (0 224) 241 80 00 pbx. Fax : (0 224) 242 75 30</p>			
ETK - 1004		REV.3	

durmazlar CE	
TYPE	HAP 30200
REACTING YEAR BAĞLARI ANNO DI FABBRICAZIONE ROK VÝROBY ROK PRODUKCE TILLYVIRKINGSÅR	2005
MATRIX NO MATRICE FRENCHES NO NUMER MATRYNY SERIE NUMBER	7061056279
CAPACITY CAPACIDAD CAPACITE TÄÄSI KAPASITEIT KAPACITÄT	3050x200 TON
STROKE CORTE DOWH SOCH SOCH	185 mm
STROKE IN MINUTE HUBAN. PRO MN COUPE PAR MINUTE POČET ŽIVNÝCH MN ČIHLA NA MINUTE SOCH MN	1/min
LUBRICANT CAPACITY CAPACIDAD DEL LUBRICANTE CAPACITÀ LUBRIFICANTE POLNOMOZ. ZROVNKA OLJEMÄÄRÄ	150 lt
TOP TOOL WEIGHT PESO DE LA HERRAMIENTA POIDS DE L'OUTIL ARMOJONNEN MAESTRO OJELÄÄRÄN PAINO GÖRÄRETTIGT VIKT	40 Kg
NET WEIGHT PESO DE LA MATRIZ POIDS DE LA MATRICE ARMOJONNEN MAESTRO OJELÄÄRÄN PAINO GÖRÄRETTIGT VIKT	235 Kg
WIDTH LARGURZA LARGHEZZA SUURUUS LEIKKI LANGE LARGHEZZA PÄIKÄ SUURUUS LÄNGD	2400 mm
HEIGHT ALTEZUA ALTEZZA ALTOUR HOIKKUS HOIKO	4270 mm
WEIGHT PESO POIDS CEGAR MAKINAN VIKT	2850 mm
WEIGHT PESO POIDS CEGAR MAKINAN VIKT	11300 Kg
<p>DURMAZLAR MAKINA SANAYI ve TICARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE Tel : (0 224) 241 80 00 pbx. Fax : (0 224) 242 75 30</p>	
ETK - 1002	
REV.3	