

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CIZALLA ERMAKSAN CNC HVR 3100-16

Marca: ERMAK

Modelo: HVR 3100-16

Año: 2007

Referencia: ORL-1757

Control: CYBELEC DNC 61-G



Cizalla guillotina hidráulica de ángulo variable. La distancia entre láminas, ángulo de corte están ajustados en base a la selección del material y espesor automáticamente.

GENERALES/ GENERAL

Longitud de corte/ <i>Cutting length</i>	3100 mm	Presión máxima permitida / <i>Pressure</i>	250 bar
Capacidad de corte en acero/ <i>Cutting capacity</i>	16 mm (42Kg/mm²)	Golpe por minuto / <i>Stroke per minute</i>	8-14
Ángulo de corte / <i>Cutting angle</i>	0,25-2,5º	Altura de la mesa / <i>Table Height</i>	900 mm



Potencia principal motor/ <i>Power of main motor</i>	30 Kw	Mayor emisión de ruido/ <i>Sound Pressure Level</i>	70 dBA
Potencia del motor de impacto/ <i>Back gauge motor</i>	1,1 Kw	Temperatura de funcionamiento/ <i>Operating temperature</i>	0-50 °C
Protección/ <i>Protection</i>	IP 45	Volumen de aceite / <i>Oil capacity</i>	450 l
Dimensión frente/ <i>Lenght machine</i>	4150 mm	Peso/ <i>Weight</i>	19000 Kg
Dimensión fondo/ <i>Width machine</i>	2200 mm		
Dimensión alto/ <i>Height machine</i>	2350 mm		

IMÁGENES / PICTURES



CURRENT SORT	3 AC	
FREQUENCY	50	Hz
WORKING VOLTAGE	380	V
CONTROL VOLTAGE	24	V
NOMINAL CURRENT	70	A
MAIN FUSE NOMINAL CURRENT	100	A
E - SWITCH PLAN NR.	SN20070445	
ERMAKSAN MAKİNA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.		
Yeni Yalova Yolu 15. km Ovaakça BURSA / TÜRKİYE		
Tel: (00 90 224) 267 19 00 (15 Lines) Fax: (00 90 224) 267 14 40		
web: www.ermaksan.com.tr e-mail: ermaksan@ermaksan.com.tr		
ERM 122		Rev. 00



ERMAK CE	
TYPE	CNC HVR 3100 X 16
MODEL	2007
MACHINE Nr.	SN20070445
CAPACITY	16 mm.
CUTTING / Min.	7-12 pcs.
WEIGHT	18700 kg.
MOTOR POWER	30 kW.
VOLTAGE	380 V.
IP	54
OIL CAPACITY	500 lt.
WIDTH	2340 mm.
LENGTH	4780 mm.
HEIGHT	2470 mm.
ERMAKSAN MAKİNA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.	
Yeni Yalova Yolu 15. km Ovaakça BURSA / TÜRKİYE	
Tel: (00 90 224) 267 19 00 (15 Lines) Fax: (00 90 224) 267 14 40	
web: www.ermaksan.com.tr e-mail: ermaksan@ermaksan.com.tr	
ERM 233	
Rev. 00	