

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

PRENSA PLEGADORA HIDRÁULICA 6 EJES CNC

SPEED-BEND PRO 4100-220

Marca: ERMAKSAN

Modelo: SB PRO 4100x220

Año: 2015

Referencia: CORN-001

Control: ModEva 15T




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Longitud de plegado/ <i>Bending length</i>	4100 mm	Velocidad de retorno Y / <i>Y Return Speed</i>	185 mm/s
Capacidad / <i>Bending power</i>	220 Tn	Bombeado / <i>Crowning</i>	Motorizado/ <i>Motorized</i>
Distancia entre montantes / <i>Distance between columns</i>	3600 mm	Recorrido eje X / <i>Travel in X axis</i>	800 mm
Velocidad rápida Y/ <i>Y Rapid Speed</i>	180 mm/s	Velocidad eje X/ <i>Speed of X axis</i>	500 mm/s
Velocidad trabajo Y/ <i>Y Working speed</i>	10 mm/s	Recorrido eje R / <i>Travel in R axis</i>	250 mm



Velocidad eje R/ <i>Speed of R axis</i>	350 mm/s	Capacidad aceite / <i>Oil capacity</i>	300 l
Dedos tope trasero/ <i>Backgauge finger blocks</i>	2	Potencia Motor / <i>Motor power</i>	18,5 kW
Número de soportes chapas/ <i>Number of sheet support</i>	2	Altura mesa/ <i>Table height</i>	900 mm
Recorrido / <i>Stroke</i>	275 mm	Anchura mesa/ <i>Table width</i>	160 mm
Apertura trancha-mesa / <i>Daylight</i>	550 mm	Longitud máquina / <i>Length</i>	5150 mm
Pro. cuello cisne / <i>Throat Depth</i>	410 mm	Altura/ <i>Height</i>	3000 mm
Voltaje / <i>Voltage</i>	380 V	Ancho máquina / <i>Width</i>	2250 mm
IP / <i>IP</i>	45	Peso / <i>Weight</i>	13100 Kg

IMÁGENES / PICTURES



		ERMAKSAN 	
TIPO	SPEED-BEND PRO 4100X220		
MODELO	2015		
NO. SERIE	20693-M507K9		
CAPACIDAD	220	ton	
PESO	13100	kg.	
VELOCIDAD APROXIMACION	162	mm/s.	
DISTANCIA SEGURIDAD	522	mm.	
POTENCIA MOTOR	18,5	kW.	
VOLTAJE	380	V.	
IP	54		
ANCHO	2250	mm.	
LARGO	5100	mm.	
ALTO	3000	mm.	
ERMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.			
Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Caddesi No:6 BURSA / TÜRKİYE			
Tel: (00 90 224) 294 75 00		Fax: (00 90 224) 294 75 04	
web: www.ermaksan.com.tr		e-mail: ermaksan@ermaksan.com.tr	
ERM 045			Rev 00