

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

PRENSA SANGIACOMO T8ORCE

Marca: SANGIACOMO

Modelo: T8ORCE

Año: 2000

Referencia: ORAL-0356



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Fuerza nominal / <i>Nominal force</i>	800 kN	Campo de regulación del recorrido / <i>Range of travel regulation</i>	14-150 mm
Ciclos por minuto / <i>Cycles per minute</i>	65 C/min	Regulación de la correa / <i>Belt adjustment</i>	68 mm
Superficie de la maza / <i>Hammer surface</i>	400x500 mm	Superficie del plano / <i>Surface of the plane</i>	510x820 mm
Presión embrague min/máx / <i>Clutch pressure min/max</i>	5,5-6 bar	Distancia entre el plano y la maza / <i>Distance between the plane and the hammer</i>	398 mm
Dimensiones / <i>Dimensions</i>	3130x1370x1610 mm	Peso total indicativo / <i>Indicative total weight</i>	5600 kg



Potencia del motor /

Engine power

5,45 kw

Potencia total instalada /

Total installed power

5,5 kw

**Ruido en funcionamiento
normal /**

Noise in normal operation

76 dB (A)

Ruido en vacío /

Idle noise

76 dB (A)

Profundidad del hueco /

Depth of the hole

300 mm

IMÁGENES / PICTURES



SANGIACOMO PRESSE

OFFICINE S. GIACOMO srl
Via A. Meucci, 14
31029 VITTORIO V.TO (TV) - ITALIA
Tel. ++39 (0)438 500019
Fax ++39 (0)438 501623

CE

PRENSA MODELO		T 80R CE
MATRICULA	Nº	10312
AÑO DE CONSTRUCCION		2000
FUERZA NOMINAL	kN	800
CARRERA NOMINAL	mm	5
POSICION DE PARO		P.M.S.
CARRERA REGULABLE	mm	14-150
TIEMPO DE ARRESTO	ms	154
DISTANCIA SEGURIDAD (1.6 m/s)	mm	247
CICLOS POR MINUTO	Nº	65
DIMENSION MESA	mm	510x820
ALT. MATRIZ CERRADA MÁX	mm	398
ALT. MATRIZ CERRADA MÍN	mm	330
BASE CARRO	Kg	85
VUELTAS/Min VOLANTE	Nº	419
INSECCIONES/Min MÁX	Nº	30
POTENCIA TOT. INSTAL.	kW	5.5
TENSION DE ALIMENT.	V	400
TENSION CIRCUITO AUXIL.	V	230
PRES. DE TRABAJO AIRE	Bar	5.5-6
PESO	Kg	5600

2780 - SPA