

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CENTRO MECANIZADO AKIRA SR3 XP

Marca: AKIRA-SEIKI

Modelo: SR3 XP

Año: 2016

Referencia: ORAL-0361

Control: FANUC Oi



MESA/ TABLE

Tamaño de la mesa/ **910x380mm**

Table size

Ranura T/ **16x80x4 mm**

T slot

Máx Cargado/ **792 Kg**

Máx loading

Carga Standard/ **660 Kg**

Standard Loading

RECORRIDOS/ TRAVEL

Recorrido eje X/ **762mm**

X-axis travel

Recorrido eje Y/ **430 mm**

Y-axis Travel

Recorrido eje Z / **460 mm**

Z-axis Travel

Nariz del husillo a la superficie de la mesa/ **75 ~ 535 mm**

Spindle nose to table surface

Centro del husillo a la cubierta de la columna/ **435 mm**

Spindle center to column cover

CAMBIADOR AUTOMATICO DE
HERRAMIENTAS / ATC

CABEZAL / SPINDLE

Almacenamiento de
herramientas /

A-20T

Tool storage Capacity

Máx. potencia del motor/

15 HP

Max. Motor Power

Diámetro máximo de
herramienta

75 mm

Max. Tool Diameter

Máx. Velocidad/

11,000rpm

Máx. Speed

Diámetro máximo de
herramienta (sin herramienta
vecina)

150 mm

Max. Tool Diameter (without neighbor
tool)

Husillo cónico/

BT 40

Spindle taper

Máxima longitud de
herramienta /

250 mm

Max. Tool Length

ALIMENTACION / FEED

Peso máximo de la herramienta/

7 Kg

Max. Tool Weight

Alimentación rápida

X Y Z/

36/36/30 M/min

Rapid feed X Y Z

Tiempo cambio de
herramienta/

2.2 seg

Tool changing time

Corte de

alimentación X Y Z/

12/12/10 M/min

Cutting feed X Y Z

GENERALES / GENERAL

Capacidad del tanque/ **150 l**

Tank Capacity

Extractor viruta/ **tornillo**

Chip disposal *chip screw*

Presión de aire / **0.5 Mpa**

air pressure requirement

Regulación de Potencia / **20 KVA**

Power requirement

**Superficie aproximada
requerida /** **2595x1935 mm**

Floor Space

Peso / **3650 Kg**

Weight

IMÁGENES / PICTURES

