

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CIZALLA ERMAKSAN CNC HGD 3100-6

Marca: ERMAKSAN

Modelo: CNC HGD 3100-6

Año: 2018

Referencia: ORL-1790

Control: ERCUT 7



GENERALES/ GENERAL

Longitud de corte/ <i>Cutting length</i>	3100 mm	Número de pisadores / <i>Number of hold downs</i>	14
Capacidad de corte en acero/ <i>Cutting capacity</i>	6 mm (45Kg/mm²)	Golpe por minuto / <i>Stroke per minute</i>	16
Ángulo de corte / <i>Cutting angle</i>	1,5°	Altura de la mesa / <i>Table height</i>	900 mm
Presión máxima permitida / <i>Maximum pressure</i>	280 bar	Recorrido del tope/ <i>Back gauge stroke</i>	1000 mm



Potencia principal motor/ <i>Power of main motor</i>	11 Kw	Máximo ruido/ <i>Maximum noise</i>	70 dBA
Potencia del motor de impacto/ <i>Back gauge motor</i>	0,75 Kw	Temperatura / <i>Plant temperature</i>	0-50 °C
Protección/ <i>Protection</i>	IP 54	Volumen de aceite / <i>Oil capacity</i>	150 l
Dimensión frente/ <i>Lenght machine</i>	3925mm	Peso/ <i>Weight</i>	7000 Kg
Dimensión fondo/ <i>Width machine</i>	2100mm		
Dimensión alto/ <i>Height machine</i>	2100 mm		

IMÁGENES / PICTURES



 ERMAKSAN CE		
TIPO	CNCHGD 3100 X 6	
MODELO	2018	
NO. SERIE	00025947-ERH	
CAPACIDAD	6	mm.
CORTES / Min.	16	pcs.
PESO	7000	Kg.
POTENCIA MOTOR	11	kW.
VOLTAJE	380	V.
IP	54	
DEPOSITO ACEITE	150	lt.
ANCHO	2100	mm.
LARGO	3925	mm.
ALTO	2100	mm.
ERMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Caddesi No:6 BURSA / TÜRKİYE Tel: (00 90 224) 294 75 00 Fax: (00 90 224) 294 75 44 web: www.ermaksan.com.tr e-mail: ermaksan@ermaksan.com.tr		

