

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CENTRO MECANIZADO VICTOR Vcenter 55

Marca: VICTOR

Modelo: Vcenter- 55

Año: 2006

Referencia: ORAL-0379

Control: CNC FANUC Oi-MC



RECORRIDOS / TRAVEL

Eje X / *550 mm*

X Axis

Eje Y / *430 mm*

Y Axis

Eje Z / *460 mm*

Z axis

CABEZAL / SPINDLE

Cabezal/ *BT-40*

Spindle *8000 rpm*

DIMENSIONES DE MESA/ TABLE

Superficie / *800x460 mm*

Surface

Carga máxima de la
mesa/ *500 Kg*

Max. table load

AVANCES / FEED RATE

Avance rápido X/Y/Z / *30/36/20 m/min*

Rapid feed rate-X/Y/Z



GENERALES / GENERAL

Peso de la máquina/ **4000 Kg**

Machine weight

Dimensiones / **1955x2350x2500 mm**

Dimensions

Extractor de virutas/ **Si**

Chip conveyor

HERRAMIENTAS / TOOLS

Cambiador de herramienta/ **24 pos**

Tool changer



Tiempo de cambio de herramienta/ **1.5(T-T)seg**

Tool exchange time

4.9(C-C)seg

IMÁGENES / PICTURES



	
MODEL	Vcenter - 55
SERIES NO :	W7-1459
MANUFACTURE DATE:	MAY 2006
LINE VOLTAGE :	AC 300V
PHASE :	3
FREQUENCY :	50/60 HZ
TOTAL POWER :	20 KVA
DEGREES OF PROTECTION:	IP54
CNC SYSTEM :	SI 80 01410
SECONDARY VOLTAGE :	10220V
VICTOR TAICHUNG MACHINERY WORKS CO., LTD. 266, SEC. 3, TAICHUNG KAN ROAD, TAICHUNG, TAIWAN.	
TEL: 886-4-2359210 FAX: 886-4-23592943 http://www.or.com.tw	
	
MW-9802A	