

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CENTRO MECANIZADO ALTA VELOCIDAD FIDIA D165**Marca:** FIDIA**Modelo:** D165**Año:** 2003**Referencia:** ORL-1962**Control:** FIDIA C1**DIMENSIONES DE MESA/ TABLE****Superficie de trabajo/** 1400 x 820 mm*Working surface***Carga de la mesa/** 1500 kg*Table load***Ranura en T/** 5 ranuras x 18 mm*T slot***Altura de la superficie de la mesa/** 550 mm*Table surface height***RECORRIDO DE TRABAJO/ TRAVEL****Recorrido eje X/** 1000 mm*X axis travel***Recorrido eje Y/** 600 mm*Y axis travel***Recorrido eje Z/** 500 mm*Z axis travel*

AVANCES / FEEDRATES

Avance rápido
sobre los ejes X,Y/ **30.000 mm/min**

X,Y rapid feed rate

Avance rápido eje Z/ **30.000 mm/min**
Z rapid feed rate

Avance de corte/ **30.000 mm/min**
Cutting feed rate

Aceleración máxima/ **5 m/s²**
Maximum acceleration

HERRAMIENTAS/TOOLS

Capacidad de almacenamiento/ **20**
Tool storage capacity

Peso máx. de herramienta/ **6 kg**
Max. tool weight

Tamaño máx. de herramienta/ **Ø 80 mm**
Max. tool size

Tiempo cambio de
herramienta / **10 - 12 sg**
Tool change time

GENERAL/ GENERAL

Potencia necesaria/ **45 KVA**
Power requirement

Peso de la máquina/ **5500 kg**
Machine weight

Superficie de suelo/ **2450 x 2820 mm**
Floor space

Altura máxima/ **2740 mm**
Maximum height

IMÁGENES / PICTURES

