

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CENTRO MECANIZADO HARTFORD LG-1370

Marca: HARTFORD

Modelo: LG-1370

Año: 2014

Referencia: ORL-1941

Control: HEIDENHAIN 530



DIMENSIONES DE MESA/ TABLE

Superficie de trabajo/ 1400*650 mm

Working surface

Carga de la mesa/ 1000 kg

Table load

Ranura en T/ 18*5*125 mm

T slot

**Distancia del extremo
del husillo a la mesa/** 150-800 mm

*Distance from spindle end
to table*

RECORRIDO DE TRABAJO/ TRAVEL

Recorrido eje X/ 1300 mm

X axis travel

Recorrido eje Y/ 700 mm

Y axis travel

Recorrido eje Z/ 650 mm

Z axis travel

**Distancia del husillo al centro
de la columna /** 720 mm

*Distance from spindle center to
column*

AVANCES / FEEDRATES

Avance rápido sobre los ejes X,Y/	40000 mm/min
<i>X,Y rapid feed rate</i>	
Avance rápido eje Z/	30000 mm/min
<i>Z rapid feed rate</i>	
Avance de corte/	1-12000 mm/min
<i>Cutting feed rate</i>	

MOTOR/ MOTOR

Motor de los ejes X,Y,Z/	4.5/4.5/4.5 Kw
<i>X, Y, Z axis drive motor</i>	
Motor del husillo/	12.5 Kw
<i>Spindle motor</i>	
Velocidad del husillo/	10000 rpm
<i>spindle speed</i>	

HERRAMIENTAS/TOOLS

Capacidad de almacenamiento/	24
<i>Tool storage capacity</i>	
Peso máx. de herramienta/	6 kg
<i>Max. tool weight</i>	
Tamaño máx. de herramienta/	75*300 mm
<i>Max. tool size</i>	
Tiempo cambio de herramienta /	3.1 sg
<i>Tool change time</i>	

GENERAL/ GENERAL

Potencia necesaria/	25 KVA
<i>Power requirement</i>	
Peso de la máquina/	9000 kg
<i>Machine weight</i>	
Superficie de suelo/	2935*4535 mm
<i>Floor space</i>	

IMÁGENES / PICTURES



