

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CENTRO MECANIZADO AKIRA SEIKI SR3 XP

Marca: AKIRA-SEIKI**Modelo:** SR3 XP**Año:** 2023**Referencia:** NUM-1066**Control:** FAGOR 8058

MESA/ TABLE

Tamaño de la mesa/ **910x380 mm***Table size***Ranura T/** **16x80x4 mm***T slot***Máx Cargado/** **792 Kg***Máx loading***Carga estándar/** **660 Kg***Standard Loading*

RECORRIDOS/ TRAVEL

Recorrido eje X/ **762 mm***X-axis travel***Recorrido eje Y/** **430 mm***Y-axis Travel***Recorrido eje Z /** **460 mm***Z-axis Travel*

CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS / TOOL CHANGER

Capacidad/
Tool Capacity

A-20T

Ø máx. de herramienta
Max. Tool Diameter

75 mm

**Ø máx. de herramienta (sin
herramienta vecina) /**
*Max. Tool Diameter (without neighbor
tool)*

150 mm

Máx. longitud de herramienta /
Max. Tool Length

250 mm

Peso máximo de la herramienta/
Max. Tool Weight

7 Kg

Tiempo cambio de herramienta/
Tool changing time

2.2 s

CABEZAL / SPINDLE

Potencia motor/
Motor Power

15 HP

Velocidad/
Speed

10000 rpm

Cono/
Spindle taper

BT 40

AVANCES / FEED

Avance rápido X Y Z/
Rapid feed X Y Z

36/36/30 m/min

Avance corte X Y Z/
Cutting feed X Y Z

12/12/10 m/min

GENERAL / GENERAL

**Refrigeración a través del
husillo/**
Cooling through spindle

35 bar

Peso /
Weight

3550 kg

Enfriador de cabezal por aceite/

Preparación 4º eje/

Potencia necesaria/
Power requirement

20 KVA

Espacio en suelo /
Floor Space

2600x1935 mm

Pistola agua/

IMÁGENES / PICTURES

