

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CENTRO DE MECANIZADO DEED V1370L

Marca: DEED

Modelo: V1370L

Año: 2022

Control: Fanuc Oi-MF Plus (Type 5)

Referencia: NUM - 1061



MESA/ TABLE

Dimensión de mesa de trabajo / **1400 x 700 mm**

Table size

Canals en T / **5 x18 mm x125 mm**
T-slot s (nº x w x dis)

Max. Carga en mesa / **1300 kg**
Máx. table load

RECORRIDO DE TRABAJO/ TRAVEL

Curso eje X/ **1300 mm**
Travel (X-axis)

Curso eje Y / **710 mm**
Travel(Y-axis)

Curso eje Z / **710 mm**
Travel (Z-axis)

CABEZAL/ SPINDLE

Cono / <i>Spindle Taper</i>	BT40
Velocidad / <i>Spindle Speed</i>	10000 rpm
Potencia/ <i>Power capacity</i>	25 KVA
Refrigeración a través del husillo/ <i>Cooling through spindle</i>	20 Bar

CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS/ TOOL CHANGER

Capacidad/ <i>Tool Capacity</i>	ATC 24 htas.
Dimensiones máx. Ø/ <i>Max. Dimensions Ø</i>	78 mm
Dimensiones máx. L/ <i>Max. Dimensions L</i>	300 mm
Peso máximo por herramienta / <i>Max. tool Weight</i>	8 kg

GENERAL / GENERAL

Potencia / <i>Power</i>	25 KVA
Presión del aire / <i>Air pressure</i>	0.65 Mpa
Espacio en suelo/ <i>Floor space</i>	3400x3250x3350 mm
Peso de la máquina / <i>Machine weight</i>	10000 kg

PRECISIÓN/ ACUCRACY

Posicionamiento/ <i>Positioning</i>	±0,010 mm
Repetibilidad/ <i>Repeatability</i>	±0,006 mm

Guías Lineales de rodillos
Extractor de viruta

Pistola agua y aire
Enfriador cabezal

IMÁGENES / PICTURES

