

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CENTRO DE MECANIZADO IBARMIA ZVH 45/L2200

Marca: IBARMIA

Modelo: ZVH 45/L2200

Año: 2004

Control: SELCA S4000

Referencia: ORL-1942



MESA/ TABLE

Dimensión de mesa de trabajo / **2600 x 850 mm**

Table size

Nº de canales en T/ **7**

T-slot Number

Distancia entre canales/ **125 mm**

T-slot Pitch

De la nariz del husillo a la mesa / **860 mm**

Spindle nose to table

RECORRIDO DE TRABAJO/ TRAVEL

Curso eje X/ **2200 mm**
Travel (X-axis)

Curso eje Y / **800 mm**
Travel(Y-axis)

Curso eje Z / **860 mm**
Travel (Z-axis)

CABEZAL/ SPINDLE

Velocidad / **15000 rpm**
Spindle Speed

Tirante/ **JIS B6339**
Pull Stud

Cono / **BT-40**
Spindle taper

Potencia husillo principal/ **19 KW**
Power Main Spindle

MOTOR / MOTOR

Motor grupo hidráulico / **3 KW**
Hydraulic group moto

Motor bomba refrigeración Standard/ **CRK 70/7**
Coolant pump motor

GENERAL / GENERAL

Potencia total instalada/ **30 Kw**
Total power installed

Aire necesario / **6 ba**
Air required

Peso de la máquina / **17000 kg**
Machine weight

AVANCES/ FEEDRATES

Velocidad sobre el eje X / **30 m/min**
Free dates X axis

Velocidad sobre el eje Y / **30 m/min**
Free dates Y axis

Velocidad sobre el eje Z / **30 m/min**
Free dates Z axis

CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS/ TOOL CHANGER

Capacidad de herramientas/ **30**
Tool Capacity

Peso max. de la herramienta / **10 kg**
Max. tool Weight

Dimensión máx. de hta. con pos. ady. vacías / **175 mm**
Max. tool diamete radjacent

Dimensión máx. de hta. con pos. completas / **125 mm**
Max. tool diamete radjacent

IMÁGENES / PICTURES

