

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CORTE DE CHAPA POR LASER HYMSON HF 3015A**Marca:** HYMSON**Modelo:** HF 3015A**Año:** 2023**Control:** Hymson Cypcut**Referencia:** NUM - 1096**GENERAL/ GENERAL**

Área de trabajo / <i>Work area</i>	3.000 x 1.500 mm	Precisión posicionamiento X, Y/ <i>X, Y positioning accuracy</i>	±0,03 mm/m
Recorrido eje Z / <i>Z-axis travel</i>	110 mm	Precisión repetición / <i>Repetition accuracy</i>	±0,02 mm
Generador / <i>Generator</i>	Max 1 KW	Velocidad máxima X, Y/ <i>Maximum speed X, Y</i>	84 m/min
Cabezal de corte/ <i>Cutting head</i>	Autofocus	Velocidad máxima Z/ <i>Maximum speed Z</i>	30m/min



Aceleración máxima X, Y/

Maximum acceleration X, Y

1.0 g

Dimensiones/

Dimensions

4700× 4700 × 2450 mm

Aceleración máxima Z/

Maximum acceleration Z

0.6 g

Peso/

Weight

4.5 t

Refrigerador para resonador y cabezal de corte / Cooler for resonator and cutting head

Estabilizador de corriente / Current stabiliser

Fotocélula de seguridad / Safety photocell

IMÁGENES / PICTURES

