

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

PRENSA PUENTE MECAMAQ PDV 250

Marca: MECAMAQ

Modelo: PDV 250

Año: 2007

Referencia: CRG-0001



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Potencia Total / <i>Power</i>	250 Tn	Abertura máxima / <i>Maximum opening</i>	600 mm.
Mesa inferior fija / <i>Fixed lower plate</i>	1200 x 1100 mm.	Recorrido máximo / <i>Stroke</i>	300 mm.
Mesa superior / <i>Upper plate</i>	1000 x 1000 mm.	Velocidad de aproximación / <i>Approximation speed</i>	720 mm/min
Velocidad de trabajo / <i>Work speed</i>	160 mm/min	Potencia instalada / <i>Engine power</i>	15 HP
Mesa inferior con ranuras T de M6 y taladros de Ø 40 mm / <i>Lower table with M6 T-slots and Ø 40 mm holes</i>		Mesa superior con 4 guías de Ø 70 mm y casquillos de bronce con ranuras T de M16 / <i>Upper table with 4 Ø 70 mm guides and bronze bushings with M16 - slots</i>	

Accionamiento mediante 1 cilindro de doble efecto /

Drive by means of a cylinder of double effect.

Regulación de presión mediante presostato eléctrico con inversión automática /

Pressure regulation by electric pressure switch with automatic reversal

Grupo hidráulico con dos velocidades con cambio automático por presión /

Two-speed hydraulic unit with automatic pressure change

Cojin hidráulico de 65 Tn mediante un cilindro de simple efecto /

65 tn hydraulic cushion using a single acting cylinder

Regulación de presión del cojín /

Cushion pressure regulation

Protección fija trasera /

Fixed rear protection

Regulación de cursos mediante finales de Carrera con inversión automática /

Travel regulation by end of career with automatic investment

Accionamiento mediante consola bimanual de seguridad categoría 4 /

Actuation by category 4 safety bimanual console

Refrigeración del aceite mediante electroventilador /

Oil cooling by electric fan

Recorrido del plato del cojín /

180 mm,

Travel of the cushion plate

Regulación de tope superior del cojín por final de carrera /

Regulation of the cushion upper stop by limit switch

Peso /

8500 Kg

Machine weight

IMÁGENES / PICTURES



