

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

ELECTROEROSIÓN POR HILO ONA AE400

Marca: ONA

Modelo: AE400

Año: 2006

Referencia: ORL-1964



MESA/ TABLE

Dimensión de la mesa/ **1000 x 810 mm**

Table size

Altura máx. admisible/ **400 mm**

Max. permissible height

Dimensiones del
tanque/ **1100 x 900x 700 mm**

Tank dimensions

Max. Carga en mesa / **3000 kg**

Máx. table load

CABEZAL/ SPINDLE

Diámetro de hilo/ **0,10 - 0,30 mm**

Wire diameter

Guía de hilo/ **cerrada de diamante**
Wire guides **sin juego alta precisión**

Tipo de bobina de **DIN 100-DIN125-**
hilo/ **DIN160-DIN200-**
Type of yarn bobbin **DIN355**

RECORRIDO DE TRABAJO/ TRAVEL**Curso longitudinal X /** **600 mm***Longitudinal travel X***Curso transversal Y/** **400 mm***Transverse travel Y***Recorrido en el eje Z/** **400 mm***Vertical Travel Z***Recorridos ejes
auxiliares (U / V) /** **240 x 240 mm***Auxiliary axis travel (U / V)***Resolución de
posicionamiento /** **0,001 mm***Positioning resolution***Velocidad máx. de
avance /** **2.000 mm/min***Max. feed rate***GENERAL / GENERAL****Capacidad del tanque de
dieléctrico/** **Aprox. 1.000 l.***Dielectric tank capacity***Potencia eléctrica requerida/** **13 kVA***Power requirement***Peso máquina /** **3.700 kg***Machine weight***Superficie en
planta/** **2.800 x 2.500 x 2.350 mm***Floor space***Ángulo de corte cónico/** **±16°/400 mm***Tapered cutting angle***Max. ángulo de corte
cónico/** **±30°/190 mm***Max. tapered cutting angle*

IMÁGENES / PICTURES

