REDIMA
OCASIÓN

REDIMA IBERICA GROUP

IUM INTERNATIONAL USED MACHINERY

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

ELECTROEROSIÓN POR PENETRACIÓN ONA NX6

Marca: ONA

Modelo: NX6

Año: 2015

Referencia: ORL-1970



MESA/ TABLE

Dimensión de la mesa/ *Table size*	***1200 x 800 mm***
Dimensiones del tanque/ *Tank dimensions*	***1700 x 1000 x 600 mm***
Max. Carga en mesa / *Máx. table load*	***4000 kg***
Altura máx. del dieléctrico/ *Maximum height of the dielectric*	***565 mm***
Altura máxima de la pieza/ *Maximum height of the part*	***515 mm***

Avd Aragón, 12 · **43139 LA POBLA DE FARNALS (Valencia)** ·Tel.: 96 144 39 61 · e-mail: redimalevante@gruporedima.com · www.gruporedima.com

ATM Asistencia Técnica Mantenimiento INTEGRAL

REDIMA
OCASIÓN

REDIMA IBERICA GROUP

IUM INTERNATIONAL USED MACHINERY

CABEZAL/ SPINDLE

Recorrido portaelectrodos / *Electrode holder travel*	***500 mm***
Peso máximo del electrodo / *Maximum electrode weight*	***400 kg***
Peso máximo del electrodo con eje "C" - estático / *Maximum electrode weight with "C" axis – static*	***50 kg***
Peso máximo del electrodo con eje "C" - dinámico / *Maximum electrode weight with "C" axis – dynamic*	***12 kg***
Máx. distancia entre paca portaelectrodos y mesa. Sin eje C/ *Max. distance between electrode holder and the table.Without C-axis*	***800 mm***
Máx. distancia entre paca portaelectrodos y mesa. Con eje C/ *Max. distance between electrode holder and table. With C-axis*	***720 mm***

RECORRIDO DE TRABAJO/ TRAVEL

Curso longitudinal X / *Longitudinal travel X*	***1000 mm***
Curso transversal Y/ *Transverse travel Y*	***600 mm***

GENERAL / GENERAL

Altura máquina/ *Machine height*	***2880 mm***
Peso máquina / *Machine weight*	***6500 kg***

Avd Aragón, 12 · **43139 LA POBLA DE FARNALS (Valencia)** ·Tel.: 96 144 39 61 · e-mail: redimalevante@gruporedima.com · www.gruporedima.com

ATM Asistencia Técnica Mantenimiento INTEGRAL

REDIMA IBERICA GROUP

IUM INTERNATIONAL USED MACHINERY

IMÁGENES / PICTURES











Avd Aragón, 12 · **43139 LA POBLA DE FARNALS (Valencia)** ·Tel.: 96 144 39 61 · e-mail: redimalevante@gruporedima.com · www.gruporedima.com

ATM Asistencia Técnica Mantenimiento INTEGRAL