

**FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET**

**CENTRO MECANIZADO CORREA EURO 2000**

**Marca:** CORREA

**Modelo:** EURO 2000

**Año:** 2006

**Referencia:** ORAL-0324

**Control:** CNC FANUC



**DIMENSIONES DE MESA/ TABLE**

**Superficie /** *2.000x1.000 mm*

*Surface*

**Ranuras en T/** *8x22 mm*

*T Slots*

**Distancia entre ranuras/** *125 mm*

*Distance between T Slot*

**RECORRIDOS AUTOMATICOS /  
AUTOMATIC TRAVERSES**

**Longitudinal /** *2.000 mm*

*Longitudinal*

**Transversal /** *1.250 mm*

*Cross*

**Curso vertical /** *650 mm*

*Vertical Travel*

**CAPACIDAD DE TRABAJO /**

**WORK CAPACITY**

**Luz entre columnas /**

*Clearance between columns* **1.250 mm**

## MANDRINO / SPINDLE

**Cabeza de mandrino /** *HSK-63*

*Spindle nose*

**Diámetro del apoyo  
delantero/** *70 mm*

*Diameter on front bearing*

**Velocidades  
programables /** *18.000 rpm*

*Programmable Speeds*

**Par constante entre 20-  
1200rpm /** *160 Nm*

*Constant torque between 20-  
12000 rpm*

**Par constante entre 20-5680  
rpm /** *50 Nm*

*Constant torque between 20-  
5680 rpm*

**Potencia constante entre  
1200-18000rpm/** *20 kW*

*Constant Output between 1200-  
18000rpm*

**Potencia constante entre  
5680-28000 rpm/** *30 kW*

*Constant Output between 5680-  
28000 rpm*

## AVANCES / FEEDS

**Avance máx. de trabajo /** *30 m/min*

*Máx. working feedrate*

**Aceleración máxima/** *3 m/s<sup>2</sup>*

*Max. acceleration*

**Esfuerzo axial /** *10.000 N*

*Axial thrust*

## HUSILLOS / BALLLEADSCREWS

**Diámetro x paso /** *X 80x30 mm*

*Y 50x2 mm*

*Z 50x16 mm*

## PESOS / WEIGHTS

**Máx. admisible en mesa /** **2.500 Kg**

*Máx. carrying load on the table*

**Peso de la máquina/** **18.000 Kg**

*Machine weight*

## ATC / ATC

**Nº de herramientas /** **24**

*Nº of tools*

**Diámetro máximo /** **100 mm**

*Max. diameter*

**Longitud máxima /** **275 mm**

*Max. Length*

**Peso máximo /** **12 Kg**

*Max. Weight*

## ACCESORIOS / ACCESSORIES


**Extractor de viruta /** **No**

*Chip conveyor*

**Refrigeración a través de la  
herramienta/** **No**

*Coolant through spindle*

IMÁGENES / PICTURES







**Correa** 

Alcalde Martín Cobos, s/n  
09007 Burgos, Spain  
Tel.: +34 947 28 81 00  
Fax: +34 947 28 81 17  
correa@correa.es

Atención al cliente:  
902 19 46 92  
Customer's technical help  
line from abroad  
+34 947 28 81 50

Modelo Model	<b>EURO 2000</b>	Nº	<b>900104</b>
Año de fabricación Manufacturing year	<b>2006</b>	Potencia Power	<b>49</b> Kw.
Presión de aire Air pressure	<b>6</b> bar	Tensión Voltage	<b>400</b> V.
Caudal de aire Air flow	<b>500</b> l/min	Frecuencia Frequency	<b>50</b> Hz.
Masa total Machine weight	<b>20.000</b> Kg.		

+15-000-36-438++  
US: correa@ayuk

