

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

**CURVADORA STILMAX CP 60**

Marca: STILMAX

Modelo: CP 60

Año: 2001

Referencia: ORAL-0367



**GENERALES/ GENERAL**

<b>W /</b> <i>W</i>	<b>6 cm<sup>3</sup></b>	<b>Motor/</b> <i>Power</i>	<b>22+0,75 kw</b>
<b>Ø Rulinas/</b> <i>Rolls</i>	<b>177 mm</b>	<b>Ø Ejes/</b> <i>Shaft</i>	<b>50 Ø</b>
<b>Velocidad/</b> <i>Shaft rotation</i>	<b>10 rpm</b>	<b>Peso/</b> <i>Weight</i>	<b>700 kg</b>
<b>L x A x H/</b> <i>L x H x D/</i>	<b>1160x1220x1165 mm</b>		



## **EQUIPO ESTANDAR/ STANDARD EQUIPMENT**

**3 rodillos matrices/ 3 rolls are powered**

**Rulinas en acero especial / rolls are hardened with special material**

**Rulinas estándar/ standard rolls**

**Guías laterales móviles manual/ Manual movable side guides**

**Digitales/ digital**

**Horizontal-Vertical/ Horizontal-Vertical**

**Panel de control móvil/ Mobile control panel**

**Manual instrucciones/ Instruction manual**

**Capacidad cuadrado macizo 35x35 mm./**

*Solid square capacity 35x35 mm.*

**Capacidad redondo macizo 40 mm./**

*Solid round capacity 40 mm.*

IMÁGENES / PICTURES



PROFILE	PROFIL ÖLÇ. ABM. DIM.	MIN. ÇAP MIN DURCHM MIN DIAM	VALSLER WALZEN ROLLS
	60x10 20x15	Ø 500 Ø	STANDART
	80x20 80x5	Ø 500 Ø 250	STANDART
	32x32 12x12	Ø 400 Ø 220	STANDART
	Ø 35 Ø 10	Ø 350 Ø 200	STANDART
	60x60x6 30x30x4	Ø 650 Ø	STANDART
	50x50x5 30x30x4	Ø 550 Ø 350	STANDART
	60x60x7 20x20x4	Ø 550 Ø	STANDART
	70x10 25x12	Ø 450 Ø 220	STANDART
	50x50x7 20x20x4	Ø 500 Ø 200	STANDART
	80x45 25x12	Ø 450 Ø 220	STANDART
	80x42	Ø 60	STANDART
	Ø 48.3x4 Ø 17.2x2	Ø 350 Ø 200	STANDART
	Ø 60x2 Ø 15x1	Ø 600 Ø 200	STANDART
	45x45x3 20x20x2	Ø 550 Ø	SPECIAL
	50x25x3 20x15x2	Ø 400 Ø	SPECIAL
	60x60x7 20x20x4	Ø 500 Ø	SPECIAL

