

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CENTRO MECANIZADO AKIRA SR3 XP

Marca: AKIRA-SEIKI

Modelo: SR3 XP

Año: 2014

Referencia: ORL-1848

Control: FANUC Oi



MESA/ TABLE

Tamaño de la mesa/ **910x380 mm**
Table size

Ranura T/ **16x80x4 mm**
T slot

Máx Cargado/ **792 Kg**
Máx loading

Carga Standard/ **660 Kg**
Standard Loading

RECORRIDOS/ TRAVEL

Recorrido eje X/ **762 mm**
X-axis travel

Recorrido eje Y/ **430 mm**
Y-axis Travel

Recorrido eje Z / **460 mm**
Z-axis Travel

Nariz del husillo a la
superficie de la mesa/ **75~535 mm**
Spindle nose to table surface

Centro del husillo a la
cubierta de la columna/ **435 mm**
Spindle center to column cover

CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTAS / ATC

Almacenamiento de herramientas /

Tool storage Capacity

A-20T

Diámetro máximo de herramienta

Max. Tool Diameter

75 mm

Diámetro máximo de herramienta (sin herramienta vecina)

Max. Tool Diameter (without neighbor tool)

150 mm

Máxima longitud de herramienta /

Max. Tool Length

250 mm

Peso máximo de la herramienta/

Max. Tool Weight

7 Kg

Tiempo cambio de herramienta/

Tool changing time

2.2 seg

CABEZAL / SPINDLE

Máx. potencia del motor/

Max. Motor Power

15 HP

Máx. Velocidad/

Máx. Speed

11000 rpm

Husillo cónico/

Spindle taper

BT 40

ALIMENTACION / FEED

Alimentación rápida

X Y Z/

Rapid feed X Y Z

36/36/30 m/min

Corte de

alimentación X Y Z/

Cutting feed X Y Z

12/12/10 m/min

GENERALES / GENERAL

Capacidad del tanque/ **150 l**

Tank Capacity

Extractor viruta/ **tornillo**

Chip disposal *chip screw*

Presión de aire / **0.5 Mpa**

air pressure requirement

Regulación de Potencia / **20 KVA**

Power requirement

**Superficie aproximada
requerida /** **2595x1935 mm**

Floor Space

Peso / **3650 Kg**

Weight

IMÁGENES / PICTURES

