

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

SIERRA CINTA DANOBAT DS 3A

Marca: DANOBAT

Modelo: DS 3A

Año: 2013

Referencia: ORL-1891



CARACTERÍSTICAS/ CHARACTERISTICS

Capacidad de corte redondo/	335 mm	Velocidad de la cinta/	14-90 m/min
<i>Round cutting capacity</i>		<i>Belt speed</i>	
Capacidad corte rectangular/	340x335 mm	Capacidad depósito de refrigerante/	49 l
<i>Capacity of rectangular cut</i>		<i>Coolant tank capacity</i>	
Altura mesa trabajo/	800 mm	Potencia motor principal/	3 kw
<i>Work table height</i>		<i>Main engine power</i>	
Diámetro de los volantes/	500 mm	Potencia Motobomba refrigeración/	0,07 kw
<i>Flywheel diameters</i>		<i>Power Cooling motor pump</i>	

Capacidad depósito hidráulico/ <i>Hydraulic tank capacity</i>	40 l	Potencia útil total/ <i>Total useful power</i>	4,03 kw
Potencia grupo hidráulico/ <i>Hydraulic power unit</i>	0,75 kw	Peso de máquina / <i>Weight of machine</i>	1720 kg
Potencia motor cepillo limpiador / <i>Cleaning brush motor power</i>	0,12 kw	Dimensión de cinta/ <i>Dimensions of saw blade</i>	4970x34x1,1 mm
Potencia extractor/ <i>Extractor power</i>	0,09 kw		

Apriete vertical hidráulico.

Camino de rodillos.

IMÁGENES / PICTURES



		DANOBAT, S.COOP. Polg. Industrial Ariaga 21 20870 Elgoibar (P.O. Box: 28) (Gipuzkoa) SPAIN Tfno.: (34) 943 748 044 E-mail: danobat@danobat.com www.danobatgroup.com
DESIGNACIÓN: SIERRA DE CINTA HORIZONTAL		
MODELO:	DS 3A	NÚMERO DE SERIE: 0113901490
TENSIÓN ALIMENTACIÓN:	400V 50Hz	
POTENCIA INSTALADA:	4'5 kW	
INTENSIDAD NOMINAL:	8 A	
PRESIÓN NEUMÁTICA:	bar	
AÑO DE FABRICACIÓN:	2013	