

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

PLEGADORA HIDRÁULICA DURMA HAP 30200

Marca: DURMA

Modelo: HAP 30200

Año: 2005

Referencia: ORL-1752

Control: ERD 110



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS

Fuerza de plegado / <i>Press Force</i>	200 Tn	Capacidad del lubricante / <i>Lubricant capacity</i>	100 l
Longitud de plegado / <i>Bending length</i>	3050 mm	Peso del punzón / <i>Top Tool weight</i>	40 kg
Carrera / <i>Stroke</i>	185 mm	Peso de la matriz / <i>Bottom tool weight</i>	235 KG
Distancia entre montantes / <i>Distance between uprights</i>	2550 mm		



GENERALES / GENERAL

Longitud máquina / **4500 mm**

Machine long

Ancho máquina / **2400 mm**

Machine width

Alto máquina / **2850 mm**

Machine height

Peso / **11300 Kg**

Machine weight

Potencia motor / **15 kw**

Power motor

IMÁGENES / PICTURES



Motor Motorenleistung Potencia Motore Motor Silnik Motoreffekt	Potencia del motor Moteur Mootori Motoragassitet Motorvermogen	15	KW
E-phase Stromart Fasi Fase Ilošć faz Antal faser	Fase -Phase -Vaihe -Fase -Phase	3	~
Frequency Frequenz Frequenza Frequenca Częstotliwość Frekwens	-Frecuencia -Frequence -Taajus -Frequenz -Frequentie	50	Hz
Working voltage Betriebsspannung Voltaggio Pracovni napätí Napięcie zasilańia Drifspanning	Voltage de travail -Tension d'alimentation -Jännite -Drifspanning -Bedrijfsspanning	400	V
Command voltage Steuerspannung Tensione comandi Rövidi napátí Napięcie Manöverspannung	Voltage de domnio -Tension de commande -Ohjaujännite -Styrespanning -Steuerspanning	24	V
Current Nennstrom Astorimento Proud Prad Driftastromstyrka	-Intensidad -Intensité -Virta -Nettstrom -Netspanning	30	A
Intermediate fuse current Nennstrom der Hauptsicherung Fusibile intermedio Ströms proud Zabezpečenie prądové Huvudsäkning	-Corte de corriente -Pussance totale -Nennleistung -Total hovedsäkring -Hooftzekering	40	A
E-circuit scheme no E-schaltplan Schema elettrico n° El schema Nr maszyny E-schemans nr	-Circuito E, esquema n° -Circuit E, Schema n° -Kytäntäkkäva -E-skjaltplan nr -Schema n°	7061056279	
<p>DURMAZLAR MAKINA SANAYI ve TICARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE Tel : (0 224) 241 80 00 pbx. Fax : (0 224) 242 75 30</p>			
ETK - 1004		REV.3	

durmazlar CE	
TYPE	HAP 30200
REACTING YEAR BAĞLARI ANNO DI FABBRICAZIONE ROK VÝROBY ROK PRODUKCE TILLYNNEUASAR	2005
MODEL NO MATRICA FRENDELINERO NUMER MAŠINY SERIE NUMBER	7061056279
CAPACIDAD CAPACITÀ CAPACITE CAPACITATE CAPACITET	3050x260 TON
STRÖKE CORSA DZINA ŠKOK ŠOK	185 mm
STROKE IN MINUTE HUBAN, PRO MN COUL MINUTE POČET ZDVIHU ZA MN ČÍSLA MINUTE ŠOKI MIN	1/min
LUBRICANT CAPACITY CAPACITÀ DEL LUBRIFICANTE CAPACIDAD DE LUBRIFICANTE CAPACITATE DE LUBRIFICANT CAPACITET OLJATANK OLJATANKA VÝMĚNA	150 lt
TOP TOOL WEIGHT GEWICHT DER WERKZEUGE PESO DELLE STRUMENTAZIONI AMONTOIR D'INSTRUMENTS CELARNAK ODOBNO GÖRÜKMEYİTİGİLERİN	40 Kg
NET WEIGHT GEWICHT PESO PESU CELARNAK ODOBNO GÖRÜKMEYİTİGİLERİN	235 Kg
WIDTH LARGURZA ŠIRINA ŠIROKINA LARGHEZZA	2400 mm
LENGTH LARGHEZZA DŁUGA DŁUGOŚĆ LARGHEZZA	4270 mm
HEIGHT ALTEZZA ŠKOK ANŠKOK HÖHHE	2850 mm
WEIGHT GEWICHT PESO PESU CELARNAK ODOBNO GÖRÜKMEYİTİGİLERİN	11300 Kg
<p>DURMAZLAR MAKINA SANAYI ve TICARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Bulvarı BURSA / TÜRKİYE Tel : (0 224) 241 80 00 pbx. Fax : (0 224) 242 75 30</p>	
ETK - 1002	
REV.3	