

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

RECTIFICADORA CHEVALIER FSG-1224 ADII

Marca: CHEVALIER

Modelo: FSG-1224 ADII

Año: 2002

Referencia: ORL-1815



CAPACIDAD / CAPACITY

Dimensión mesa /
Table size **300x600 mm**

Máxima longitud rectificable/
Max. grinding length **610 mm**

Máxima anchura rectificable/
Max. grinding width **305 mm**

Máx. distancia de mesa a
centro husillo/ **630 mm**

Distance from table to spindle

MOVIMIENTO LONGITUDINAL/
LONGITUDINAL MOVEMENT

Recorrido longitudinal
hidráulico/ **650 mm**

Longitudinal travel hydraulic

Recorrido máximo manual/
Maximum travel manual **700 mm**

Velocidad de la mesa/
Table speed **5-25 m/min**

**MOVIMIENTO TRANSVERSAL/
CROSS TRANSVERSE TRAVEL**
**Incremento transversal
automático/**
3-32 mm
Auto transverse increment
Aproximación rápida/
50 HZ
Rapid approach
**Recorrido transversal
máximo automático/**
305 mm
Max. automatic transverse travel
**Recorrido transversal
máximo manual/**
350 mm
Max. manual transverse travel
GENERAL/ GENERAL
Dimensiones /
2700x1490x1930
Total space required
Tamaño plato magnético/
300x600 mm
magnetic chuck size
Peso Neto/
2200 kg
Net weight about
**MOVIMIENTO VERTICAL/
WHEELHEAD VERTICAL INFEEED**
Recorrido rápido aprox./
130 mm/min
Rapid travel transverse aprox
Alimentación autom./
0.001~0.04 mm
Automatic infeed
**HUSILLO DE RECTIFICADO/ GRINDING
SPINDLE DRIVE**
Velocidad/
1450 rpm
Speed
Potencia/
5 HP/4P
Power rating
**MUELA STANDARD/ STANDARD
GRINDING WHEEL**
Diámetro/
355 mm
Diameter
Ancho/
50 mm
Widht
Agujero/
127 mm
Bore

Peso bruto aproximado/

2700 kg

Gross weight Approx

Potencia nominal aprox./

7HP

Rated power approx.

IMÁGENES / PICTURES

