

**FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET**

**PLEGADORA CNC GASPARINI PBS BI 135/4000**

**Marca:** GASPARINI

**Modelo:** PBS B1 135/4000

**Año:** 2004

**Referencia:** ORL-1908

**Control:** DELEM DA65



**CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS**

<b>Fuerza máxima/</b> <i>Maximum force</i>	<b>1350 kN</b>	<b>Fuerza de retorno/</b> <i>Return force</i>	<b>120 kN</b>
<b>Carrera de serie/</b> <i>Standard stroke</i>	<b>250 mm</b>	<b>Carreras aumentadas/</b> <i>Increased strokes</i>	<b>300-350 mm</b>
<b>Velocidad de descenso rápido/</b> <i>Rapid descent speed</i>	<b>0-100 mm/s</b>	<b>Velocidad de trabajo /</b> <i>Working speed</i>	<b>0-10 mm/s</b>
<b>Velocidad de retorno/</b> <i>Return speed</i>	<b>0-120 mm/s</b>	<b>Largo útil de trabajo/</b> <i>Working length</i>	<b>4100 mm</b>
<b>Distancia entre los montantes/</b> <i>Distance between uprights</i>	<b>3600 mm</b>	<b>Cavidad de serie/</b> <i>Standard cavity</i>	<b>450 mm</b>

<b>Cavidad aumentada/</b> <i>Increased cavity</i>	<b>650 mm</b>	<b>Distancia entre mesa y pisón/</b> <i>Distance between table and tamper</i>	<b>440 mm</b>
<b>Potencia motor/</b> <i>Motor power</i>	<b>15 kW</b>	<b>Peso/</b> <i>Weight</i>	<b>13550 kg</b>
<b>Capacidad del depósito de aceite/</b> <i>Oil tank capacity</i>	<b>200 dm<sup>3</sup></b>	<b>Presión máxima de trabajo/</b> <i>Maximum working pressure</i>	<b>220 bar</b>
<b>Tensión/</b> <i>Voltage</i>	<b>380 V</b>	<b>Presión instalación neumática/</b> <i>Pneumatic system pressure</i>	<b>7 bar</b>
<b>Tiempo de parda del pisón/</b> <i>Tamper stopping time</i>	<b>76 ms</b>		

**IMÁGENES / PICTURES**

