

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET**PLEGADORA CNC GASPARINI PSB BI 135/4000****Marca:** GASPARINI**Modelo:** PSB B1 135/4000**Año:** 2004**Referencia:** ORL-1908**Control:** DELEM DA65**CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS**

Fuerza máxima/ <i>Maximum force</i>	1350 kN	Fuerza de retorno/ <i>Return force</i>	120 kN
Carrera de serie/ <i>Standard stroke</i>	250 mm	Carreras aumentadas/ <i>Increased strokes</i>	300-350 mm
Velocidad de descenso rápido/ <i>Rapid descent speed</i>	0-100 mm/s	Velocidad de trabajo / <i>Working speed</i>	0-10 mm/s
Velocidad de retorno/ <i>Return speed</i>	0-120 mm/s	Largo útil de trabajo/ <i>Working length</i>	4100 mm
Distancia entre los montantes/ <i>Distance between uprights</i>	3600 mm	Cavidad de serie/ <i>Standard cavity</i>	450 mm

Cavidad aumentada/ <i>Increased cavity</i>	650 mm	Distancia entre mesa y pisón/ <i>Distance between table and tamper</i>	440 mm
Potencia motor/ <i>Motor power</i>	15 kW	Peso/ <i>Weight</i>	13550 kg
Capacidad del depósito de aceite/ <i>Oil tank capacity</i>	200 dm³	Presión máxima de trabajo/ <i>Maximum working pressure</i>	220 bar
Tensión/ <i>Voltage</i>	380 V	Presión instalación neumática/ <i>Pneumatic system pressure</i>	7 bar
Tiempo de parda del pisón/ <i>Tamper stopping time</i>	76 ms		

IMÁGENES / PICTURES

