

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TORNO CMZ TC-30-M-1350

Marca: CMZ

Modelo: TC-30-M-1350

Año: 2012

Referencia: ORL-1943

Control: FANUC 32i-T



CABEZAL/ SPINDLE

Diámetro máx. admitido/
Max. permissible diameter **920 mm**

Diámetro máx. torneable/
Max turning diameter **550 mm**

Distancia entre puntos/
Distance between points **1424 mm**

Nariz del eje/
Spindle nose **ASA 8" A2**

Paso de barra
Bar capacity **78 mm**

Velocidad máxima/
Spindle speed **3500 rpm**

EJES/ AXIS

Recorrido eje X/
X axis travel **315 mm**

Recorrido eje Z/
Z axis travel **1350 mm**

Avances rápidos X/
X rapid traverse **30 m/min**

Avances rápidos Z/
Z rapid traverse **30 m/min**

VARIOS / VARIOUS

Potencia instalada/
Installed power **45 KVA**

Longitud total/
Total length **4088 mm**

Anchura total/
Total width **2020 mm**

Altura total/
Total height **2236 mm**

Peso /
Weight **7100 kg**

Extractor Virutas/
Chip conveyor **SI**

HERRAMIENTAS/ TOOLS

Nº de herramientas /
No. of tools **16**

Sección de las herramientas/
Tools section **25x25 mm**

IMÁGENES / PICTURES



