

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

TORNO GILDEMEISTER CTX 400 E

Marca: GILDEMEISTER

Modelo: CTX 400 E

Año: 1997

Control: HEIDENHAIN CNC PILOT

Referencia: ORL-1952

CAPACIDAD DE TRABAJO / WORKING
CAPACITY

**Diámetro máx. admitido sobre
bancada/** **570 mm**

Max. permissible diameter

Diámetro máx. torneable/ **420 mm**

Max turning diameter

Longitud máxima de torneado/ **635 mm**

Maximum turning length

EJES/ AXIS

Recorrido eje X/ **220 mm**
X axis travel

Recorrido eje Z/ **635 mm**
Z axis travel

Avances rápidos X/ **10 m/min**
X rapid traverse

Avances rápidos Z/ **15 m/min**
Z rapid traverse

CABEZAL/ SPINDLE

Velocidad máxima/
Spindle speed **5000 rpm**

Potencia del motor/
Motor power **21 kW**

Paso de barra
Bar capacity **79 mm**

Par de torsión máximo/
Maximum torque **240 Nm**

VARIOS / VARIOUS

Nº de herramientas/
No. of tools **12**

Longitud/
Length **4300 mm**

Anchura/
Width **1800 mm**

Altura total/
Height **1750 mm**

Peso/
Weight **5.500 kg**

IMÁGENES / PICTURES

